


Listas de cotejo para las visitas en persona de la intervención temprana durante la pandemia de COVID-19

Desarrollado por el Early Intervention Training Program en la Universidad de Illinois y la Oficina de la Intervención Temprana

Actualizado en febrero de 2022



Cómo mantenerse seguro



Antes de la visita

- Haga un plan escrito de comunicación** para compartir con las familias por si ellos u otra familia con que han tenido contacto han tenido resultados positivos de una prueba de COVID-19
- Tenga una forma de Renuncia de Responsabilidad Legal**, si es necesario o si lo desea
- Converse sobre los procedimientos que Ud. usará** durante los servicios en persona con las familias a quienes visitará (vea *Cómo preparar a las familias para la visita*).
- Haga preguntas sobre el riesgo antes de entrar al hogar** que usted va a visitar (vea *Lista de cotejo sobre los riesgos para la familia*).
- Recoja mascarillas limpias**¹
- Recoja guantes y/o careta (protector facial)**, si es necesario (no se requiere pero es aceptable)
- Haga una revisión diaria de la salud a sí mismo** (vea *Revisión diaria de la salud*).



Durante la visita

- Limite el número de miembros de la familia que estarán presentes en la sesión**
- Lávese las manos al entrar** y anime que el adulto y el niño se laven las manos
- Evite apretar las manos, dar abrazos y tener contacto físico**
- Evite tocarse la cara**
- Se anima a que usted lleve una máscara en todo momento**¹
- Anime al miembro de la familia a que lleve una máscara** (un niño menor de los 2 años de edad no debe enmascararse)
- Limite los materiales o juguetes que traiga al hogar** y utilice materiales o juguetes disponibles en la casa
- Limite el número de superficies y objetos que toque**
- Tenga cuidado al ponerse y quitarse las máscaras** (vea *Usar máscaras*)
- Use el distanciamiento social** siempre que sea posible
- Visite a la familia al aire libre cuando sea posible**



Después de la visita


- Lávese las manos al irse** y anime que el adulto y el niño se laven las manos
- Considere mudarse de ropa para evitar la contaminación**¹
- Desinfecte las superficies y los objetos que haya tocado**
- Quítese las mascarillas con cuidado** (vea *Usar máscaras*)
- Informe a la familia si usted o alguien con que ha tenido contacto tiene un resultado positivo en un análisis de COVID-19**

Recursos de seguridad para COVID-19
<https://go.Illinois.edu/EICOVIDSafety>


¹ Lleve 1 para cada familia que visitará aquel día

Cómo preparar a las familias para la visita

- Informe a las familias de los procedimientos que Ud. usará** antes, durante y después de dar servicios en persona
- Informe a las familias que Ud. les hará preguntas para analizar el riesgo antes de entrar a la casa** (vea [Listado de cotejo sobre los riesgos para la familia](#)).
- Haga saber a las familias que la Intervención Temprana recomienda que una mascarilla sea utilizada** por el (los) adulto(s) que estarán presentes para la sesión y pueden llevarla
- Limite el número de miembros de la familia que estarán presentes en el área cercana a donde se hace la sesión**
- Desarrolle un plan para las familias que no se sienten cómodas con las reglas que se han acordado para las visitas en persona** (puede ser necesario que se den los servicios mediante las visitas por video en vivo o las consultas telefónicas)
- Pregunte a las familias sobre qué medidas de seguridad adicionales les gustaría conversar**
- Hable sobre su expectativa que las familias deben de informar inmediatamente al proveedor y/o coordinador de servicios de las siguientes cosas:**
 - alguien en su hogar tiene un resultado positivo en un análisis de COVID-19 o está experimentando síntomas
 - el niño y/o la familia ha estado en contacto cercano (a menos de 6 pies o 2 metros durante más de 15 minutos) con alguien que ha tenido un resultado positivo de COVID-19.
- Recuerde a las familias de las medidas de seguridad recomendadas** (las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social, etc.) durante las interacciones con niños y familias.
- Informe a las familias que Ud. limitará los juguetes y materiales que traiga al hogar** y que utilizará los materiales y juguetes disponibles en el mismo ambiente.



Revisión diaria de la salud antes de visitar a las familias



¿Tiene una temperatura de 100.4°F o más?
Ud. deberá pasar al menos 72 horas sin fiebre antes de la visita. **SÍ**

¿Tiene tos, falta de aire o dificultad para respirar? **SÍ**

¿Tiene escalofrío, está temblando, tiene dolores de los músculos o de la garganta? **SÍ**

¿Tiene diarrea o vómitos, o una pérdida reciente del olfato o el gusto? **SÍ**

¿Alguien de su casa, o alguien con que tiene contacto regular, está enfermo de COVID-19 o de una enfermedad respiratoria desconocida? **SÍ**

- Llame a la familia para programar una visita otro día, informe al Coordinador de Servicios y busque atención médica de un doctor.

¿Hay una SÍ?
¡No visite* al niño ni a la familia!



Lista de cotejo sobre los riesgos para la familia

- SÍ** **¿Tiene una temperatura de 100.4°F o más?**
Ud. deberá pasar al menos 72 horas sin fiebre antes de la visita.
- SÍ** **¿Tiene tos, falta de aire o dificultad para respirar?**
- SÍ** **¿Tiene escalofrío, está temblando, tiene dolores de los músculos o de la garganta?**
- SÍ** **¿Tiene diarrea o vómitos, o una pérdida reciente del olfato o el gusto?**
- SÍ** **Durante las últimas 2 semanas, ¿cuidó o tuvo contacto cercano con alguien que se había diagnosticado de COVID-19?**
- SÍ** **Durante las últimas 2 semanas, ¿alguien de su casa o alguien con que tiene contacto cercano ha tenido alguno de los síntomas anteriores?**
- SÍ** **Durante las últimas 2 semanas, ¿Ud. o alguien de su casa ha viajado fuera de Illinois?**
Converse con la familia en más detalle sobre el riesgo. Ud. puede decidir hacer las visitas por video en vivo durante los próximos 14 días mientras están de cuarentena, o si el riesgo es muy bajo, puede decidir visitar con medidas de seguridad adicionales.

¿Hay una SÍ?
¡No visite!*



***Vuelva a programar la visita, infórmelo al Coordinador de Servicios y aliente a la familia a llamar para una consulta médica con un doctor.** Si los miembros de la familia podrían estar expuestos al COVID-19 o si han viajado fuera de Illinois en las últimas 2 semanas, considere compartir con ellos el recurso de CDC "Cuarentena y aislamiento".